

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений № 38
«01» марта 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 10
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшего предписание: Чаплыгина Светлана Александровна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Рассыпьянская средняя общеобразовательная школа №38, место нахождения юридического лица: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Рассыпное, ул. Садовая 23; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №1036127000250 от 14.12.2012г., выдано Меж-районной инспекцией ФНС №16 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке общеобразовательного учреждения:

20.02.2021г. с 9 часов 30 минут по 11 часов 00минут МБОУ РСОШ №38 общеобразовательная деятельность по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Рассыпное, ул. Ленина, 16:

1. на площадке установлен контейнер без закрывающейся крышки (ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

2. в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудован поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоснабжения, вследствие чего отсутствует возможность качественной промывки всего инвентаря после уборки (ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.4.12, 3.4.13 СП 2.4.3648-20);

3. в учительской отмечается протекание кровли, в углу покрытие потолка и стен имеет дефекты (в виде потеков), напольное деревянное покрытие с отслоившейся краской; в части помещений на стенах локально отслоившиеся обои; в спортивном зале внутренние ступеньки с наружного входа повреждены; в туалетных комнатах часть водопроводных кранов покрыты следами ржавчины (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

4. на пищеблоке деревянные перегородки, отделяющие моечную и складское помещение от производственного помещения, частично окрашены, с дефектами; подвесной потолок типа «Амстронг» с пористой поверхностью, либо частично побелен известью; отопительные трубы со следами ржавчины, линолеумное покрытие на полу не заделано под плинтус; в складском помещении для продуктов со стены и потолка осыпается известь; в подсобном помещении оборудованные деревянные стеллажи и шкаф для одежды так же частично окрашены, все вышеуказанное не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
5. в гардеробной, оборудованной в зоне рекреации, недостаточно места для раздельного хранения одежды и обуви для каждого класса, часть крючков для одежды повреждены (ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.5.СП 2.4.3648-20);
6. на рабочих местах с компьютерами не предусмотрено искусственное местное освещение рабочего места обучающегося (ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20).
7. в кабинете физики демонстрационный стол с повреждениями (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20);
8. в учебном кабинете технологи, обучающиеся не обеспечены специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20);
9. помещение спортивного зала, гардеробная не оборудованы термометрами для контроля параметров температуры воздуха (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20);
10. при эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, не проводится своевременное документирование времени эффективной работы рециркуляторов воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования, что не позволяет обеспечивать контроль за проведением профилактических мероприятий (ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3, 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), нарушение устранено в ходе проверки;
11. в классных журналах не оформлены должным образом листы здоровья: отсутствуют сведения об антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели (ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20), нарушение устранено в ходе проверки;
12. качество санитарной обработки спортивного инвентаря (мячей, матов) неудовлетворительное (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20) – нарушение устранено в ходе проверки.
13. в части учебных комнат не проводится своевременная замена перегоревших ламп искусственного освещения (ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20), нарушение устранено в ходе проверки;

14. часть уборочного инвентаря (ведра) для проведения генеральной и текущей уборки с элементами коррозии, требуется его замена (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

15. в учебном кабинете технологи, не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20), нарушение устранено во время проверки;

16. уборочный инвентарь (ветоши) не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

20.02.2021г. с 11 часов 00 минут по 13 часов 30 минут МБОУ РСОШ №38 дошкольное отделение по адресу: Ростовская область, Песчанокоспский район, с. Рассыпное, ул. Садовая 23

17. в постирочной напольное плиточное покрытие пола неровное, потолок и стены имеют дефекты (с повреждениями); в части помещений на стенах локально отслоившиеся обои, деревянные полы имеют повреждения в виде трещин, (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

18. в раздевальной групповой ячейки старшей группы на шкафах для хранения одежды детей имеются повреждения (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20);

19. используется посуда, не соответствующая гигиеническим нормативам: в буфетных для кипяченой воды чайники с поврежденной эмалью, на пищеблоке посуда эмалированная и алюминиевая (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

20. унитазы в туалетах для детей дошкольного возраста не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20).

21. согласно представленной программе производственного контроля, производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ РСОШ №9 осуществляется в соответствии с санитарными правилами утратившими силу с 01.01.2021г. (ст.11, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20).

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

общеобразовательная деятельность по адресу: Ростовская область, Песчанокоспский район, с. Рассыпное, ул. Ленина, 16:

1. Оборудовать контейнер для сбора ТБО с закрывающейся крышкой.

2. Оборудовать поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель для обработки уборочного инвентаря.

3. Провести ревизию и ремонт кровли, ремонт части помещений, заменить в туалетных комнатах водопроводные краны со следами ржавчины.
 4. Провести ремонт пищеблока в соответствии с требованиями.
 5. Оборудовать гардеробную в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20).
 6. Обеспечить на рабочих местах с компьютерами искусственное местное освещение рабочих мест обучающихся.
 7. Провести ремонт или замену демонстрационного стола в кабинете физики.
 8. Обеспечить учебный кабинет технологи специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты для обучающихся.
 9. Обеспечить наличие в помещениях спортивного зала и гардеробной термометров для контроля параметров температуры воздуха.
 10. Эксплуатацию рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в учебных помещениях общеобразовательной организации, осуществлять в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования.
 11. Оформлять в классных журналах листы здоровья в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.
 12. Обеспечить качественную санитарную обработку спортивного инвентаря (мячей, матов) в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.
 13. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп искусственного освещения.
 14. Заменить уборочный инвентарь, ведра с элементами коррозии, для проведения генеральной и текущей уборки.
 15. Обеспечить проведение в учебном кабинете технологи ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 16. Уборочный инвентарь (ветоши) промаркировать в зависимости от назначения помещений и видов работ.
- дошкольное отделение по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Рассыпное, ул. Садовая 23
17. Провести ремонт в постирочной и части помещений детского сада.
 18. Заменить или отремонтировать шкафы для хранения одежды детей в раздевальной старшей группы.
 19. Обеспечить наличие посуды соответствующей гигиеническим нормативам.
 20. Обеспечить унитазы в туалетах для детей дошкольного возраста индивидуальными сидениями для каждого ребенка.
 21. Откорректировать программу производственного контроля, осуществлять производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ РСОШ №38 в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Нарушения устранить: 10.11.2021г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок - 10.11.2021г.

указать дату

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Чаплыгина Светлана Александровна, главный специалист-эксперт
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: «01» марта 2021г.
директор МБОУ РСОШ №38
(руководитель (должностное лицо (фамилия, имя, отчество)
уполномоченное руководителем) юридического лица или
индивидуальный предприниматель)


(подпись)

Усенко Ирина Ивановна

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«__» _____ 2020г. по адресу: _____